

Fabricado en chapa doble decapada de 2 mm. de espesor. Laterales y fondo de chapa 1,25 mm. Diseñado para montajes varios. Posee laterales y fondos desmontables, refuerzo de puerta, grado de protección IP44 (otros, a pedido), perfilería sistema UNIPART bandeja, kit y zócalo.




COLOR ESTÁNDAR: RAL 7035. Recomendamos hasta 1600 A.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 - Marco para perfilería standard UNIPART.
con tornillo TORXM5
- 2 - Lateral desmontable
- 3 - Tapas de calados de ventilación en el techo
- 4 - Perfil para soporte de bandeja
- 5 - Detalle de soporte de bandeja
- 6 - Detalle del piso
- 7 - Kit abrisagrado a pedido
- 8 - Subpaneles abrisagados



Calados a pedido
sin costo adicional



GABINETES STANDARD-C MODULARES NORMALIZADOS

NÖLL C

NÖLLMED

Este gabinete está fabricado en chapa doble decapada de 2 mm. de esp. Diseñado para montaje de materiales livianos. Posee laterales y fondos desmontables, refuerzo de puerta, grado de protección IP44 (otros, a pedido), perfiles **UNIPART** (ver pág. 127 y 128) es para regulación, bandeja, kit y zócalo.

COLOR ESTÁNDAR: RAL 7035 a pedido. Recomendamos hasta 1600 A.



NOLL-C COD. UC 6 20 4

**NOLL-C COD. UC 6 20 4
+ DC 3 20 4 + KIT 6 20**

DIMENSIONES

ANCHO	ALTURA	PROF.
600	1600	400
600	1800	400
600	2000	400
600	2200	400
600	1800	600
600	2000	600
600	2200	600
600	2400	600
800	1800	400
800	2000	400
800	1800	600
800	2000	600
800	2200	600
1000	1800	400
1000	2000	400
1000	2200	400
1000	1800	600
1000	2000	600
1000	2200	600
1200	1800	300
1200	2000	300
1200	1800	400
1200	2000	400
1200	2200	400
1200	1800	600
1200	2000	600
1200	2200	600

CÓDIGO	GABINETE
UC 6 16 4	795,99
UC 6 18 4	832,85
UC 6 20 4	869,77
UC 6 22 4	906,62
UC 6 18 6	899,80
UC 6 20 6	940,10
UC 6 22 6	980,59
UC 6 24 6	1022,06
UC 8 18 4	909,09
UC 8 20 4	952,84
UC 8 18 6	978,32
UC 8 20 6	1024,34
UC 8 22 6	1071,66
UC 10 18 4	1076,27
UC 10 20 4	1125,87
UC 10 22 4	1175,46
UC 10 18 6	1145,43
UC 10 20 6	1199,64
UC 10 22 6	1252,68
UC 12 18 3	1115,40
UC 12 22 3	1225,12
UC 12 18 4	1152,45
UC 12 20 4	1207,83
UC 12 22 4	1264,32
UC 12 18 6	1223,95
UC 12 20 6	1283,88
UC 12 22 6	1343,94

CÓDIGO	PUERTA SUBPANEL	CÓDIGO	DUCTO CABLE	CÓDIGO	BAND. GALV/ PINT. 2 mm
PS 6 16	125,84	DC 3 16 4	331,05	MPP 6 16	114,40
PS 6 18	141,57	DC 3 18 4	359,26	MPP 6 18	124,80
PS 6 20	164,45	DC 3 20 4	401,44	MPP 6 20	136,50
PS 6 22	193,05	DC 3 22 4	429,91	MPP 6 22	114,40
PS 6 18	164,45	DC 3 18 6	487,63	MPP 6 18	124,80
PS 6 20	178,75	DC 3 20 6	522,41	MPP 6 20	136,50
PS 6 22	193,05	DC 3 22 6	556,99	MPP 6 22	156,00
PS 6 24	214,50	DC 3 24 6	591,63	MPP 6 24	128,70
PS 8 18	185,90	DC 3 18 4	372,97	MPP 8 18	140,40
PS 8 20	207,35	DC 3 20 4	401,44	MPP 8 20	128,70
PS 8 18	185,90	DC 3 18 6	487,63	MPP 8 18	140,40
PS 8 20	207,35	DC 3 20 6	522,41	MPP 8 20	156,00
PS 8 22	228,80	DC 3 22 6	556,99	MPP 8 22	143,00
PS 10 18	235,95	DC 3 18 4	372,97	MPP 10 18	156,00
PS 10 20	257,40	DC 3 20 4	401,44	MPP 10 20	171,60
PS 10 22	283,14	DC 3 22 4	429,91	MPP 10 22	143,00
PS 10 18	235,95	DC 3 18 6	487,63	MPP 10 18	156,00
PS 10 20	257,40	DC 3 20 6	522,41	MPP 10 20	171,60
PS 10 22	283,14	DC 3 22 6	556,99	MPP 10 22	162,50
PS 12 18	264,55	DC 3 18 3	321,75	MPP 12 18	179,40
PS 12 22	300,30	DC 3 22 3	372,39	MPP 12 22	162,50
PS 12 18	264,55	DC 3 18 4	372,97	MPP 12 18	179,40
PS 12 20	300,30	DC 3 20 4	544,44	MPP 12 20	197,60
PS 12 22	336,05	DC 3 22 4	429,91	MPP 12 22	162,50
PS 12 18	257,40	DC 3 18 6	487,63	MPP 12 18	179,40
PS 12 20	300,30	DC 3 20 6	522,41	MPP 12 20	197,60
PS 12 22	336,05	DC 3 22 6	556,99	MPP 12 22	104,00

NÖLLMED



La nueva arquitectura interna de los gabinetes Nöll-C se ha vuelto totalmente compatible con los accesorios y perfiles de la línea de gabinetes Nöllek.



NOLL-C CON ZÓCALO Y BANDEJA REG. EN PROFUNDIDAD
(PROVISIÓN STANDARD)



NOLL-C + DUCTO + KIT

CÓDIGO	PANEL LATERAL	KIT CÓDIGO	PRECIO
SW 16 4	70,66	KIT 6 16	254,54
SW 18 4	80,41	KIT 6 18	260,26
SW 20 4	90,29	KIT 6 20	297,44
SW 22 4	99,97	KIT 6 22	326,04
SW 18 6	134,03	KIT 6 18	254,54
SW 20 6	150,15	KIT 6 20	297,44
SW 22 6	166,47	KIT 6 22	326,04
SW 24 6	182,78	KIT 6 24	361,79
SW 18 4	80,41	KIT 8 18	288,86
SW 20 4	90,29	KIT 8 20	311,74
SW 18 6	134,03	KIT 8 18	288,86
SW 20 6	150,15	KIT 8 20	311,74
SW 22 6	166,47	KIT 8 22	340,34
SW 18 4	80,41	KIT 10 18	356,07
SW 20 4	90,29	KIT 10 20	416,13
SW 22 4	99,97	KIT 10 22	456,17
SW 18 6	134,03	KIT 10 18	356,07
SW 20 6	150,15	KIT 10 20	416,13
SW 22 6	166,47	KIT 10 22	456,17
SW 18 3	53,63	KIT 12 18	509,08
SW 22 3	66,69	KIT 12 22	652,08
SW 18 4	80,41	KIT 12 18	509,08
SW 20 4	90,29	KIT 12 20	594,88
SW 22 4	99,97	KIT 12 22	652,08
SW 18 6	134,03	KIT 12 18	509,08
SW 20 6	150,15	KIT 12 20	594,88
SW 22 6	166,47	KIT 12 22	652,08

PASO: 150		
LÍNEA	POLOS	TOTAL
10	24	240
11	24	264
12	24	288
13	24	312
11	24	264
12	24	288
13	24	312
15	24	360
11	34	374
12	34	408
11	34	374
12	34	408
13	34	442
11	42	462
12	42	504
13	42	546
11	42	462
12	42	504
13	42	546
11	48	528
13	48	624
11	48	528
12	48	567
13	48	624
11	48	528
12	48	576
13	48	624

PASO: 200		
LÍNEA	POLOS	TOTAL
8	24	192
9	24	216
10	24	240
11	24	264
9	24	216
10	24	240
11	24	264
13	24	312
9	34	306
10	34	340
9	34	306
10	34	340
11	34	374
9	42	378
10	42	420
11	42	462
9	42	378
10	42	420
11	42	462
9	48	432
11	48	528
9	48	432
10	48	480
11	48	528
9	48	432
10	48	480
11	48	528

PUERTA POLICARBONATO
114,40
128,70
143,00
157,30
193,05
214,50
235,95
257,40
128,70
143,00
193,05
214,50
235,95
128,70
143,00
157,30
193,05
214,50
235,95
96,53
117,98
128,70
143,00
157,30
193,05
214,50
235,95